

Piaseczno, dnia 08 lipca 2015 roku.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NA
„DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.”**

W odpowiedzi na pytania A niniejszym wyjaśniamy, co następuje:

- Ad. 1 – Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
- Ad. 2 – Tak.
- Ad. 3 – Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie §2 pkt 4 lit. b Projektu Umowy.
- Ad. 4. - Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
- Ad. 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
- Ad. 6. – Propozycja zmiany jest bezprzedmiotowa. Rozwiązania proponowane przez Oferenta znajdują się w § 9 Projektu Umowy.
- Ad. 7. – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Projektu Umowy zapisu proponowanego przez Oferenta. Zmiana ceny dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.
- Ad. 8. – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w §5 ust. 2 Projektu Umowy.
- Ad. 9. – Zamawiający akceptuje zmiany. W celu umożliwienia weryfikacji danych przez Zamawiającego do każdej faktury sprzedaży dołączony będzie załącznik zawierający poprzedni i obecny stan zużycia energii dla poszczególnych punktów poboru.
- Ad. 10. - Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
- Ad. 11.- Zamawiający aprobuje zmianę zaproponowaną przez Oferenta.
- Ad. 12. – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
- Ad. 13. – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
- Ad. 14. – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
- Ad. 15.- Zamawiający aprobuje proponowane zmiany.
- Ad. 16. –Skorygowana wielkość szacunkowego zużycia energii elektrycznej, zgodnie z załącznikiem „Opis przedmiotu zamówienia” wynosi 7 020 200 kWh.**
- Ad. 17.- Zamawiający informuje, że w grupie taryfowej Bxx rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną będą dokonywane na podstawie danych odczytowych udostępnianych Wykonawcy przez OSD.
- Ad. 18. – W przypadku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający rozważy możliwość zastosowania przedstawionego wzoru. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że wzór ten powinien zawierać wszystkie elementy przedstawione we wzorze pełnomocnictwa pochodzącym od Zamawiającego.
- Ad. 19. – Zamawiający posiada umowę sprzedaży zawartą z firma RWE nr 04/2014 na czas



określony do dnia 31.08.2015 r.

- Ad. 20. – Zamawiający ma umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. Umowy kompleksowe (na dwa obiekty) zostały zawarte na czas określony do 31.10 2015 r.
- Ad. 21. – patrz odpowiedź na pyt. 18.
- Ad. 22. Wszystkie dane niezbędne do przygotowania oferty zostały przekazane Oferentom (zał. A, „Opis przedmiotu zamówienia”). Pozostałe informacje zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- Ad. 23. – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad. 24. – Zamawiający dopuści taką możliwość.

W odpowiedzi na pytania B niniejszym wyjaśniamy, co następuje:

- Ad. 1. – Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji przebiegu tego procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni.
- Ad. 2. – Obiekty w grupie taryfowej B21 są dostosowane do zmiany Sprzedawcy.
- Ad. 3. – Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny.
- Ad. 4. – patrz odpowiedź na pytanie A 20. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.
- Ad. 5. – Zamawiający przekaze dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- Ad. 6. – patrz odpowiedź na pytanie A 15.
- Ad. 7. – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
- Ad. 8.- Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 6 ust. 3 Projektu Umowy.
Z posiadanych przez Zamawiającego informacji, OSD PGE Warszawa Teren podaje wszystkie niezbędne dane.
- Ad. 9. – patrz odpowiedź na pytanie A 10.

W odpowiedzi na pytania C niniejszym wyjaśniamy, co następuje:

- Ad. 1. – Jeżeli Wykonawca, przedstawiając wykaz wykonanych dostaw energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji wykaże spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.2. SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
- Ad. 2. – Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wzrostu PPE do wielkości +/- 10%.
- Ad. 3. – patrz odpowiedź na pytanie A 7.
- Ad. 4. - patrz odpowiedź A 10.
- Ad. 5. - patrz odpowiedź na pytanie A 11.
- Ad. 6. - patrz odpowiedź na pytanie A 13.
- Ad. 7. – odpowiedź na pytanie A 14.
- Ad. 8. – patrz odpowiedź na pytanie A 15.
- Ad. 9. – Proponowana przez Oferenta zmiana jest bezprzedmiotowa, gdyż wzór umowy nie przewiduje prawa do wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w każdym przypadku. Jedynie w przypadku, gdy wartość maksymalna przedmiotu umowy

zostanie w pełni wykorzystana przed terminem zakończenia umowy,
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skrócenia czasu trwania umowy, a
każdej ze stron

uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy druga
strona pomimo pisemnego wezwania rażąco narusza warunki umowy.

Ad. 10. – patrz odpowiedź A 22.

W odpowiedzi na pytanie D niniejszym wyjaśniamy, co następuje:

Ad. 1. - Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo energetyczne”.



PYTANIA A

Pytanie nr 1

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- §2 ust.2 lit. a)- Zamawiający w w/w pkt. Wprowadził zapisy dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy za przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Informujemy, iż sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zdania i wprowadzenie sformułowania o treści: „(...) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z terminowość i prawidłowość danych dotyczących poszczególnych PPE przekazanych do Wykonawcy w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy u OSD”.

Pytanie nr 2

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- §2 ust.2 lit. d)- Informujemy, że dane pomiarowe przekazywane są przez OSD poprzez Platformy Wymiany Informacji, do których mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy. E związku z powyższym zwracamy z pytaniem, czy będzie spełnienie wskazanego w w/w ustępie wymogu poprzez umieszczenie w wystawionych fakturach okresu rozliczeniowego dla poszczególnych punktów poboru oraz ilości pobranej energii elektrycznej?

Pytanie nr 3

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- §2 ust.4 lit.b)- zapis mówiący, że „ zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach urządzeń, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo- rozliczeniowym;” odnosi się do świadczenia usługi dystrybucyjnej i jako taki znajdzie się w przyszłej umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych pomiędzy Państwem a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Czy możliwe jest usunięcie wymienionego punktu?

Pytanie nr 4

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- §2 ust.5 – Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, że Zamawiający poinformuje o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca.

Pytanie nr 5

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- §3 ust.3- Wnioskujemy o wykreślenie zapisu, ponieważ Wykonawca nie ma kompetencji do zwalniania Zamawiającego z jakichkolwiek kosztów lub obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym, a oświadczenie



Zamawiającego w zakresie o tym, iż Wykonawcy przysługują prawa i obowiązki jest nieuzasadnione, gdyż kwestie te wynikają z przepisów prawa.

Pytanie nr 6

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- §5 ust.2- Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowaną ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponad to ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie nie możliwa (Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o następującej treści: „ W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności za dostarczaną energię do dnia rozwiązania umowy.”

Pytanie nr 7

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- §5 ust.6- Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację §5 ust.6 do treści: „ Cena określona w ust.1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym ;ub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” Prosimy o uzgodnienie powyżej zmiany w pozostałych rozdziałach SIWZ.

Pytanie nr 8

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- §5 ust.7- Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Pytanie nr 9

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- §6 ust.3 – Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów odnoszących się do konieczności uwzględnienia w fakturach VAT bieżących i poprzednich wskazań licznika. Nie jest to bowiem obowiązkowym elementem faktury zgodnie z art.106e ustawy o podatku od towarów i usług (w tej kwestii ustawa wskazuje w ust. 1 pkt.8 jedynie na podanie „miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług”). Ponadto wskazujemy, iż obowiązek wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych należy

do OSD a Sprzedawca wystawia faktury w oparciu o dane otrzymane od Operatora poprzez przeznaczone do tego celu systemy informatyczne.

OSD udostępnia dane pomiarowe zgodnie z Prawem energetycznym, aktami wykonawczymi, IRIESD i taryfą. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną w § 35 stanowi iż „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji albo usługi kompleksowej wystawiające odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, przedstawia między innymi informacje o: 1) wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności. Żaden przepis nie nakłada natomiast na sprzedawcę obowiązku udostępnienia takich danych na fakturze. Sama wielkość jest wystarczająca, bo tylko do niej odnoszą się przepisy prawne. Wskazujemy, iż sposób wyznaczania danych określony został również w pkt C IRIESD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu do treści: „Dla rzetelnego wskazania faktycznego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym za prawidłowo wystawioną fakturę zbiorczą uważa się fakturę uwzględniającą dane w zakresie ilości pobranej energii elektrycznej dla każdego punktu poboru oraz określenie okresu rozliczeniowego, za który została wystawiona faktura.”

Pytanie nr 10

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- §6 ust.5- Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.6c ust.2 Ustawy prawo energetyczne nie rozpatrzenie reklamacji w terminie, uważa się, że została uwzględniona tylko w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym. Dodatkowo Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury. Informujemy, że zgodnie art.488 KC dotyczącym obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. Wskazujemy także, iż takie zapisy podnoszą ryzyko Wykonawcy wynikające z umowy, co ma jednocześnie wpływ na kalkulację ceny ofertowej. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez określenie, że „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Pytanie nr 11

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- §6 ust.6 – wnosimy o doprecyzowanie zdania o treść „[...] po otrzymaniu skorygowanych danych pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

Pytanie nr 12

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- §6 ust.7- Z uwagi na fakt, iż Wykonawca wysyła faktury VAT za pobraną energię elektryczną listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru oraz z uwagi na fakt, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności 21 dni od daty otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje



skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych, Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu płatności od daty jej wystawienia. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „ Strony ustalają, iż Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową (zbiorczą), przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej nie będzie krótszy niż 21 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury.” W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższy zapis wnosimy o modyfikację w/w ustępu do treści: „Fakt udokumentowania doręczenia faktur w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania ciąży na Zamawiającym.”

Pytanie nr 13

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- § 7 ust.1- Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art.19 ust.13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535z późn.zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Pytanie nr 14

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- § 8 ust.1- Mając na uwadze art.6b ust.2 Ustawy prawo energetyczne: „ Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art.6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczenie usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu zgodnie z treścią cytowanego art.

Pytanie nr 15 z dnia 03.07.2015r

Załącznik do SIWZ- Projekt Umowy- § 9 ust.1 – Prosimy o doprecyzowanie zapisów w SIWZ oraz projekcie umowy, iż „ rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą o poprawienie szacowanego zużycia na poszczególnych punktach poboru w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia. W SIWZ oraz z formularzu

ofertowym wskazują Państwo szacowane zużycie energii elektrycznej w wysokości 6 817 000 kWh, natomiast z podsumowania przewidywanego poboru energii na poszczególnych punktach poboru 7 027 000 kWh

Pytanie nr 17

Wykonawca informuje, iż w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami w grupie taryfowej Bxx zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w sytuacji, gdy układ pomiarowo- rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w zasadach określonych OSD. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o określenie, iż rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie danych odczytowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.

Pytanie nr 18

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań?

Pytanie nr 19

Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia oraz nazwę obecnego sprzedawcy energii elektrycznej?

Pytanie nr 20

Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?


Pytanie nr 21

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań?

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej najpóźniej w dniu podpisania umowy w wersji edytowalnej Exell:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktów poboru;



- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE
- która zmiana sprzedawcy

Ponad to informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art.5 ust.2a pkt 1 lit b) ustawy prawo energetyczne w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy, a w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy- może nastąpić późniejsze rozpoczęcie sprzedaży dla punktów poboru z błędnymi danymi.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę o następującej treści:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zbadania kondycji finansowej Odbiorcy” (na podstawie dokumentów: bilans, rachunek wyników. F-01 w celu przyznania mu limitu i oceny ratingowej na potrzeby kontraktu. W przypadku niewystarczającego limitu Sprzedawca będzie uprawniony do żądania ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie zaakceptowanej przez obie Strony w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
2. Lista proponowanych zabezpieczeń:
 - a) Gotówka w postaci (pod warunkiem zgodności walut, w przypadku waluty innej niż waluta należności przez zabezpieczenie uznajemy 90% gotówki):
 - Kaucji na rachunku w akceptowanym banku
 - Przedpłaty na dokonanie dostawy
 - b) Poręczenie lub gwarancja od instytucji (również finansowej) o ratingu zewnętrznym nie gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie,
 - c) Poręczenie korporacyjne podmiotu o ratingu wewnętrznym 1,2 lub 3 do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie,
 - d) Cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego dłużnika),który to dłużnik posiada rating zewnętrzny nie gorszy niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego Limitu Grupy dłużnika kontrahenta,
 - e) Cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego dłużnika),który to dłużnik posiada rating wewnętrzny 1,2 lub 3 do wysokości dostępnego Limitu Grupy dłużnika kontrahenta,

- f) Akceptacja zabezpieczenia w formie poręczenia/gwarancji podmiotu o ratingu wewnętrznym niższym niż 3 lub zewnętrznym gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) wymaga dodatkowej zgody KRK,
- g) Dłużne papiery wartościowe, wyemitowane przez władze krajowe lub władze kraju o ratingu inwestycyjnym i podmioty sektora publicznego, które są traktowane jak władze państwowe (np. posiadają gwarancję skarbu państwa),
- h) Dłużne papiery wartościowe banków w tym także podmiotów sektora publicznego (które nie zostały zaklasyfikowane jako władze państwowe), firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (BBB-lub wyższym),
- i) Dłużne papiery wartościowe banków, firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu A-3/P-3 lub wyższym
- j) Obligacje emitowane przez banki, które nie posiadają ratingu przyznawanego przez uznaną zewnętrzną instytucję ocen kredytowych mogą być uznane pod warunkiem, że spełnione są wszystkie poniższe kryteria:
- Obligacje są notowane na uznanej giełdzie
 - Obligacje kwalifikują się jako dług uprzywilejowany
 - Żadna inna emisja uprzywilejowana banku emitenta nie ma ratingu niższego od BBB-,względnie A-3/P-3
 - Nie ma informacji sugerujących, że emisja zasługuje na niższy rating
 - Istnieją wyraźne przesłanki, co do płynności instrumentu na rynku
- k) Saldowanie (netting, kompensata) po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków:
- Może być przeprowadzone jedynie w ramach jednej umowy umożliwiającej skuteczne netowanie i kalkulację znetowanej kwoty płatnej przy rozwiązaniu umowy
 - Umowa musi być skuteczna w każdej jurysdykcji stron kontraktu
 - Obie strony zamierzają dokonać kompensaty sald
 - Odpowiednie Lokalne ZRK jest w stanie w dowolnym czasie ustalić odnoszące się do określonego kontrahenta pozycje podlegające saldowaniu
 - Zgodność walut, terminów płatności transakcji podlegających saldowaniu oraz rynków, w przypadku braku zgodności ustalany jest indywidualnie współczynnik korygujący wartość należności przyjmowanych do saldowania rozliczeń. Współczynnik ten ustalany będzie decyzją KRK.
 - Umowa przewiduje możliwość wstrzymania dostaw/ płatności bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy druga strona transakcji nie wywiązuje się z warunków umowy.

Pytanie nr 24

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?



PYTANIA B

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

Pytanie nr 2

Czy obiekty pomiarowe w grupie taryfowej B21, posiadają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin umowy rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw.

Pytanie nr 3

Czy procedura zmiany sprzedawcy jest przeprowadzana po raz pierwszy?

Pytanie nr 4

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych i kompleksowych)? Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach?

Pytanie nr 5

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer ewidencyjny, numer PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy, opis punktu poboru, adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod pocztowy, gmina).

Pytanie nr 6

Wnosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 1 Umowy oraz rozdziału 6 pkt. 1 SIWZ na następujący:
„Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016 r., lecz rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nie nastąpi wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej” .

Pytanie nr 7

Wnosimy o zmianę zapisu rozdziału 9.5.3 specyfikacji poprzez wykreślenie sformułowania „Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać prawo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. „ Pragniemy wyjaśnić, iż Wykonawca do oferty dołącza standardowe pełnomocnictwo, jakie stosuje w postępowaniach przetargowych.

Pytanie nr 8

Wnosimy o usunięcie z umowy zapisu § 6 ust. 3. Wyjaśniamy, że Wykonawca od Operatora Systemu Dystrybucyjnego otrzymuje dla każdego punktu poboru dane o zużyciu energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy bez wskazań licznika energii elektrycznej.

Pytanie nr 9

Wnosimy o zmianę zapisu § 6 ust. 5 na następujący: „Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, chyba, że:

- a) faktura zawiera punkty poboru nie należące do Zamawiającego,
- b) uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w § 5 ust. 1 Umowy lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty”.

PYTANIA C

Pytanie nr 1

Czy w zakresie warunku przedstawionego w rozdz. 7.2.2. SIWZ oraz 8.2.2 SIWZ Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę energii i świadczenie usług dystrybucyjnych?

Pytania nr 2

W nawiązaniu do ust. 3 § 2 wzoru umowy wnosimy aby ostateczna ilość PPE nie przekroczyła +/- 10 % ilości wymienionej w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia”.

Pytanie nr 3

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższą możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana ust. 6 § 5 wzoru umowy na poniższy zapis:

"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".

Pytanie 4.

Wnosimy o usunięcie z ust. 5 § 6 Wzoru umowy zwrotu: „Złożenie reklamacji wstrzymuje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego należności określonej na fakturze do czasu rozpatrzenia reklamacji.”

Pytanie 5.

Wnosimy o zmianę w ust. 7 § 6 Wzoru umowy na zapis: „Strony ustalają, iż Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową w terminie 14 dni od otrzymania od lokalnego OSD odczytów licznika...”

Pytanie 6.

Wnosimy o zmianę ust. 1 § 7 Wzoru umowy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy”.

Pytanie 7.

W związku ze zmianą prawa energetycznego wnosimy o zmianę ust. 1 § 8 Wzoru umowy na zapis: „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności”.

Pytanie 8.

Wnosimy o dodanie do ust. 1 § 9 Wzoru umowy zapisu o treści: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dnia wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji”.

Pytanie 9.

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

$$WK = \sum_r WK_r$$
$$WK_r = E_r \times (Ce_r - K_r)$$

gdzie:

WK – wysokość kary umownej.

r – poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.

WK_r – wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy) **r**.

E_r – wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Klienta dla danego roku (okresu dostawy) **r**, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy. Wolumen energii niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa zostanie skutecznie rozwiązana.

Ce_r – cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu dostawy) **r** w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Klient posiada stawki cenowe w podziale na strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć cena określona w strefie nr 1.

K_r – aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRIESP + koszt opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok (okres dostawy) **r** w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a ust 8

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na dany rok (okres dostawy) *r* nie są znane, zastosowanie będzie mieć ostatnia, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat zastępczych obowiązująca w momencie naliczania kary umownej.

Pytanie 10.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.



PYTANIE D

1. Czy Zamawiający jest Odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne?

